



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

BLOQUEIO PARA PLUGUES

# INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

BLOQUEIO UNIVERSAL PARA PLUGUES ELÉTRICOS E PNEUMÁTICOS.



- MATERIAL:  
POLIPROPILENO.
- DIMENSÃO (AxL): 86mm x 161mm.
- IDEAL PARA PLUGUES COM  
DIÂMETRO DE 9, 10, 11, 12 E 20mm.
- SUPORTA ATÉ 4 CADEADOS DE ATÉ  
8mm DE DIÂMETRO DA HASTE.



# APLICAÇÃO DO PRODUTO

➤ O DISPOSITIVO É IDEAL PARA O BLOQUEIO PLUGUES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM CONJUNTO COM CADEADOS E ETIQUETAS DE SINALIZAÇÃO, INCLUINDO EM AMBIENTES AGRESSIVOS.



# PASSO A PASSO PARA A UTILIZAÇÃO

- ABRA O DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARA PLUGUE.
- INSIRA UM PLUGUE NO INTERIOR DO DISPOSITIVO DE BLOQUEIO.
- FECHÉ O DISPOSITIVO DE BLOQUEIO.
- INSIRA CADEADO OU UMA GARRA DE TRAVAMENTO EM CONJUNTO COM ETIQUETAS DE SINALIZAÇÃO, NO DISPOSITIVO DE BLOQUEIO.
- CERTIFIQUE-SE QUE O BLOQUEIO ESTÁ AJUSTADO CORRETAMENTE.



## PRECAUÇÕES

- NÃO UTILIZAR COM GRAXAS, ÓLEOS, SOLVENTES E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS DE MODO EXPOSTO.
- NÃO UTILIZAR EM TEMPERATURAS ACIMA DE 100°C.
- NÃO BATER PROPOSITADAMENTE COM FERRAMENTAS OU CONTRA PARTES.
- NÃO UTILIZAR EM PESSOAS OU ANIMAIS.

## ARMAZENAGEM

- CUIDADO COM ARMAZENAMENTO EM ALTURA.
- NÃO ARMAZENAR EM LOCAIS COM NÉVOA QUÍMICA.
- NÃO ARMAZENAR EM TEMPERATURA ACIMA DE 100°C.
- NÃO ARMAZENAR SUJO, EM GRAXAS, ÓLEOS, ETC.


# NORMAS RELACIONADAS

- **NR 10** - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.
- **NR 12** - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
- **NR 20** - SEGURANÇA E SAÚDENO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS.
- **NR 33** - SEGURANÇA E SAÚDENOS TRABALHOS EM ESPAÇO
- **OSHA** 1910.147.

# INFORMAÇÕES PARA CONTATO



+55 (15) 99830-7024



[contato@conecktt.com.br](mailto:contato@conecktt.com.br)



Av Pereira Ignacio, 378 – SALA 1-02  
Residencial Primo – 18557-430 - Boituva / SP

