



MANUAL DE INSTRUÇÕES

BLOQUEIO FIXO PARA VÁLVULAS

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

DISPOSITIVO DE BLOQUEIO FIXO PARA VÁLVULAS DE DIVERSOS TAMANHOS.



- MATERIAL: ABS.
- DIMENSÃO (AxLxP): 132mm x 37mm x 45mm.
- PESO: 0,216kg.
- BLOQUEIO FIXO PARA VÁLVULAS DE 2 1/2" A 5".
- PARA VÁLVULAS DO TIPO GAVETA OU REGISTRO.
- SUPORTA CADEADOS DE ATÉ 8mm DE DIÂMETRO DA HASTE.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

➤ O DISPOSITIVO É IDEAL PARA O BLOQUEIO DE VÁLVULAS DO TIPO GAVETA OU REGISTRO DE 2 1/2" A 5" EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DEVE SER USADO EM CONJUNTO COM CADEADOS E ETIQUETAS DE SINALIZAÇÃO.



PASSO A PASSO PARA A UTILIZAÇÃO

- ABRA O DISPOSITIVO DE BLOQUEIO E COLOQUE-O EM TORNO DA VÁLVULA.
- FECHÉ O DISPOSITIVO DE BLOQUEIO E INSIRA UM CADEADO OU UMA GARRA DE TRAVAMENTO EM CONJUNTO COM UMA ETIQUETA DE SINALIZAÇÃO.
- CERTIFIQUE-SE QUE O BLOQUEIO SE AJUSTA CORRETAMENTE.



PRECAUÇÕES

- NÃO UTILIZAR COM GRAXAS, ÓLEOS, SOLVENTES E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS DE MODO EXPOSTO.
- NÃO UTILIZAR EM TEMPERATURAS ACIMA DE 100°C.
- NÃO BATER PROPOSITADAMENTE COM FERRAMENTAS OU CONTRA PARTES.
- NÃO UTILIZAR EM PESSOAS OU ANIMAIS.

ARMAZENAGEM

- CUIDADO COM ARMAZENAMENTO EM ALTURA.
- NÃO ARMAZENAR EM LOCAIS COM NÉVOA QUÍMICA.
- NÃO ARMAZENAR EM TEMPERATURA ACIMA DE 100°C.
- NÃO ARMAZENAR SUJO, EM GRAXAS, ÓLEOS, ETC.


NORMAS RELACIONADAS

- **NR 10** - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.
- **NR 12** - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
- **NR 20** - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS.
- **NR 33** - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇO
- **OSHA** 1910.147.

INFORMAÇÕES PARA CONTATO



+55 (15) 99830-7024



contato@coneckt.com.br



Av Pereira Ignacio, 378 – SALA 1-02
Residencial Primo – 18557-430 - Boituva / SP

