



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAIXA DE TRAVAMENTO

# INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO



- FABRICADA EM AÇO.
- DIMENSÃO (AxLxP):  
230mm x 90mm  
x 200mm.
- PESO: 6,8kg.
- SUPORTA CADEADOS DE  
ATÉ 8,5mm DE  
DIÂMETRO DA HASTE.
- PERMITE O BLOQUEIO  
EM GRUPO DE ATÉ 13  
PESSOAS.

# APLICAÇÃO DO PRODUTO

➤ UTILIZADA PARA BLOQUEIOS EM GRUPO, QUANDO MUITAS PESSOAS PRECISAM BLOQUEAR O MESMO PONTO DE BLOQUEIO OU QUANDO MÚLTIPLOS PONTOS PRECISAM SER BLOQUEADOS POR MUITAS PESSOAS. PERMITE QUE ATÉ 13 PESSOAS, SENDO UM O LÍDER DA ATIVIDADE, POSSAM BLOQUEAR AO MESMO TEMPO. SE FOR NECESSÁRIO QUE MAIS PESSOAS BLOQUEIEM, PODERÁ UTILIZAR GARRAS DE BLOQUEIO EM CONJUNTO COM A CAIXA DE TRAVAMENTO.



# PASSO A PASSO PARA A UTILIZAÇÃO

- DEFINA O LÍDER DA ATIVIDADE.
- REÚNA A EQUIPE DE BLOQUEIO E SEPRE OS CADEADOS QUE SERÃO UTILIZADOS.
- BLOQUEIE OS PONTOS DETERMINADOS NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
- ARMAZENE AS CHAVES DOS CADEADOS DENTRO DA CAIXA DE TRAVAMENTO.
- O LÍDER DA ATIVIDADE DEVERÁ ADICIONAR SEU CADEADO E ETIQUETA NO FECHO DA CAIXA DE TRAVAMENTO.
- OS DEMAIS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE DEVEM INSERIR SEUS CADEADOS E ETIQUETAS NA TAMPA DA CAIXA.
- A CAIXA DE TRAVAMENTO DEVE SER ARMAZENADA EM POSIÇÃO DE FÁCIL ACESSO PREDEFINIDA PELO LÍDER DA ATIVIDADE.

## PRECAUÇÕES

- NÃO UTILIZAR COM GRAXAS, ÓLEOS, SOLVENTES E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS DE MODO EXPOSTO.
- NÃO UTILIZAR EM TEMPERATURAS ACIMA DE 480°C.
- NÃO BATER PROPOSITADAMENTE COM FERRAMENTAS OU CONTRA PARTES.
- NÃO UTILIZAR EM PESSOAS OU ANIMAIS.

## ARMAZENAGEM

- CUIDADO COM ARMAZENAMENTO EM ALTURA.
- NÃO ARMAZENAR EM LOCAIS COM NÉVOA QUÍMICA.
- NÃO ARMAZENAR EM TEMPERATURA ACIMA DE 480°C.
- NÃO ARMAZENAR SUJO, EM GRAXAS, ÓLEOS, ETC.

# NORMAS RELACIONADAS

- **NR 10** - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.
- **NR 12** - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
- **NR 20** - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS.
- **NR 33** - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇO CONFINADOS.
- **OSHA** 1910.147.

# INFORMAÇÕES PARA CONTATO



+55 (15) 99830-7024



[contato@conecktt.com.br](mailto:contato@conecktt.com.br)



Av Pereira Ignacio, 378 – SALA 1-02  
Residencial Primo – 18557-430 - Boituva / SP

